

Муниципальное унитарное предприятие "Троицкая электросеть" (наименование организации)		Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0306005 31330814	
(наименование структурного подразделения)		по ОКОФ	153410165	
Инвентарная карточка учета объекта основных средств	Номер документа	Дата составления	амортизационной группы паспорта (регистрационный) инвентарный заводской	
	85	05.10.2009		4 015022
	Объект Автомобиль ГАЗ-2705		Дата	принятия к бухгалтерскому учету списания с бухгалтерского учета
	(серия, тип постройки или модель, марка)			05.10.2009 -
		Счет, субсчет, код аналитического учета	0105	
Местонахождение объекта основных средств		МУП "Троицкая электросеть"		
Организация-изготовитель		ООО "Автомобильный завод ГАЗ" (наименование)		

2. Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи

Дата		Документ о вводе в эксплуатацию			Фактический срок эксплуатации	Сумма начисленной амортизации (износа), руб.	Остаточная стоимость, руб.	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб.	Срок полезного использования
выпуска (постройки)	последнего капремонта, модернизации, реконструкции	наименование	номер	дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
		Акт ввода	85	05.10.2009		0	361010-85	361010-85	72 мес.

3. Переоценка

Дата	Коэффициент пересчета (переоценки)	Восстановительная стоимость, руб.	Дата	Коэффициент пересчета (переоценки)	Восстановительная стоимость, руб.	Дата	Коэффициент пересчета (переоценки)	Восстановительная стоимость, руб.
1	2	3	1	2	3	1	2	3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств

Документ, дата, номер	Вид операции	Наименование структурного подразделения	Остаточная стоимость, руб.	Фамилия, инициалы лица, ответственного за хранение
1	2	3	4	5
Акт №5 от 05.10.09г	покупка	Служба ГИ. инженер		Тростов В. Е.

Справочно: Участники долевой собственности _____ Доля в праве общей собственности, % _____

6. Затраты на ремонт

вид операции	Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация				сумма затрат, руб.	вид ремонта	Ремонт			сумма затрат, руб.	
	документ		номер	сумма затрат, руб.			наименование	дата	номер		сумма затрат, руб.
	наименование	дата									
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		

Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

наименование	количество	наименование драгоценных и/или полудрагоценных материалов	Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)			
			3	4	5	7
A3-2705	2	3	4	5	6	7
	1					

Наименование конструктивных элементов и других признаков, характеризующих объект	Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения)				Примечание		
	8	9	10	11			
		9	10	11	12	13	14

лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки

Бухарин
(подпись)

М.И.
(подпись)

Иванов А.П.
(подпись)

"НАС ЗНАЮТ, НАМ ДОВЕР!

В НАЛИЧИИ



GAZELLE
 от **724000 руб.**



КОРПУСНЫЕ АВТОМОБИЛИ
 от **512500 руб.**



МИКРОАВТОМОБИЛИ
 от **607500 руб.**



ФРЕЗОВАТОРЫ
 от **535500 руб.**




АПОДБИТОРЫ
 от **537000 руб.**



ЦЕЛЮ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
 от **542500 руб.**



ВАЖИЛ
 от **905100 руб.**



БЕЗДУМОВА
 от **730000 руб.**

ГАЗЕЛЬ Цельнометаллическая

GAZ-2705 "ГАЗЕЛЬ" 7 МЕСТА



ЦЕНА ОТ
622300 руб.

Доступные комплектации
 Бензиновый УМЗ-4216, Дизельный
 Cummins ISF 2.8

Условия по кредиту
 Первый взнос от 0%. Срок кредита до 60 месяцев.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Колесная формула	4x2
Тип привода	задний
Количество мест	5
Колесная база, мм	2900
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота)	5475/2075/2280
Внутренние размеры грузовой платформы, мм (длина/ширина/высота)	1970/1830/1540
Площадь грузовой платформы, м ²	5,6
Полученная высота (средняя), мм	125
Дорожный просвет, мм	170
Минимальный радиус поворота, м	5,5
Полная масса, кг	3500
Сцепление	Синхронизатор, сухое. Привод сцепления - гидравлический
Коробка передач	Механическая, 5-ступенчатая, синхронизированная
Карданная передача	Двухвальная, с промежуточной опорой
Рама	Штампованная, коробчатая с лонжеронами антидивергентная
Подвеска	Зависимая, на пружинах, с амортизаторами
Шины	175R16C, 185/75R16C

В 1990 году с конвейера завода ГАЗ сошли порван Газель цельнометаллическая 2705. Автомобиль оказался настолько востребованным, что в 2003 году был модернизован и выпускается сей день. Кроме дверей в кабине, фургон оборудован боковой сдвигющейся и задней распашной дверью. Существуют две модификации цельнометаллического фургона Газель. В обычном варианте стандартны три места. Газель ГАЗ 2705 комби оборудована совмещенной кабиной. Такая конструкция позволяет перевозить не только груз, но и рабочих, но опять же для целей бизнеса, ориентированного на ремонтные или строительные работы.

Современный цельнометаллический фургон Газель относится к классу «М» и выполнен на рамном шасси. Максимальный пробег составляет 15 тысяч километров. Гарантийные сроки фургона – 80 тысяч километров или 2 года. Грузоподъемность машины – 1,35 тонны, объем грузового фургона – 9 кубических метров. Малая погрузочная высота (всего 725 миллиметров) удобна для ручной погрузки и выгрузки. Высокая надежность и оптимальные эксплуатационные расходы делают модель ГАЗ 2705 весьма выгодным вложением средств для российского предпринимателя.

Фургон оборудован зависимой подвеской с полуприцепными рессорами и телескопическими гидравлическими амортизаторами. Тормоза оснащены антиблокировочной системой, опционально может быть установлена ABS Bosch, управление тормозным усилием разделено на каждом колесе. В нашем салоне клиент может купить ГАЗ 2705 с полным приводом. Можется дифференциал принудительно блокируется в раздаточной коробке. Эта модель очень востребована в сельской местности.

Двигатель цельнометаллического фургона Газель может служить бензиновый УМЗ-4216 мощностью 106 лошадиных сил. В нем установлена новая система управления широким дросселем, что позволяет крутящий момент возрасти до 220, 5 Нм. Возможна продажа ГАЗ 2705 с предельным агрегатом Солярис 15F мощностью 120 лошадиных сил. Этот двигатель имеет крутящий момент 297 Нм. Моторесурс двигателя достигает 500 тысяч километров.

Постоянно растущие продажи ГАЗ 2705 подтверждают, что популярность этой модели имеет под собой серьезные основания. Груз в хвосте надежно защищен от превратностей дороги и атмосферных осадков. Его просто и удобно загрузить и выгрузить через боковую и заднюю двери. Использование Газели ГАЗ 2705 комби экономит средства на перевозке людей. Российские предприниматели уже убедились в том, что Газель цельнометаллическая – козырь ступень в развитии их бизнеса. Естественно, что покупая ГАЗ 2705 в нашем салоне, каждый клиент получает автомобиль прямо с заводского конвейера, в полной комплектации. Мы продаем ГАЗ 2705 без накруток лишних посредников. Оплата может быть сделана несколькими способами – наличными в кассу, перечислением, взходом или с оформлением лизинга.

На нашем складе всегда имеется полный комплект запасных частей и агрегатов для любых моделей ГАЗ, в том числе и для Газели ГАЗ 2705 комби. Прочные деловые связи с заводом ГАЗ позволяют нашей компании удовлетворить любые запросы клиента в кратчайшие сроки. Прочный модернизированный грузовой фургон Газель продолжает верно служить интересам малого предпринимательства.

Пункт

Пункт – автомобильная Мобил – ПНКерад, ул.10 (500 м от МКАД)
тел. факс: +7 (495) 921-33-33 info@rusgazel.ru
Копирование материалов сайта и размещение объявлений
с нашего сайта запрещено.

© 2014 «ГАЗком»

ООО «Луидор» (Обособленное подразделение в г. Москва). **Почтовый адрес:**
 107241, Россия, г. Москва, ул. Байкальская, дом 5, корпус 7, строение 3,

тел./факс: (495) 783-13-13.

Юридический адрес:

603079, Россия, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 94 «А»

ИНН: 5260055963, КПП: 525350001;

р/сч 40702810942043001448 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ г. Нижний Новгород,

Автозаводское ОСБ 6056, к/сч 30101810900000000603; БИК 042202603;

ОКПО 25607370; ОКОНХ 71100, 71200

Коммерческое предложение

Автомобиль ГАЗ-2705-364 комби(7 мест) дизельный двигатель CUMMINS 120 л.с.

Характеристики	Двигатели
	КАММИНС
тип	Дизельный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
Количество цилиндров	4 цилиндра, с рядным расположением 4 клапана на цилиндр,
Система питания	многоточечный впрыск топлива
Система зажигания	микропроцессорная
Рабочий объем, куб. см	2781
Номинальная мощность нетто, кВт, (л.с.) / об/мин.	120 320 (88,3)
Экология	ЕВРО - 4
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин.	297 1600-2700
Применяемое топливо	Дизельное топливо



Цена 780 000 руб.

*Цена включает в себя: скидку, полную предпродажную подготовку автомобиля, уплату налогов и других обязательных платежей. По всем интересующим Вас вопросам можете обратиться по телефону: 8-926-841-1975 Менеджер отдела реализации Захаров Николай Викторович.

Так же предлагаем установку любого дополнительного оборудования на нашем тех. Центре.

623 000 руб.

17 862 \$ / 12 978 €

Год выг:	2013
Тип двигателя:	2900 см³ / 107 л.с. / Бензиновый
Тип кузова:	Цельнометаллический фургон / Золотой металлик
Привод:	Задний
КПП:	Механическая
Грузоподъемность:	1500 кг
Число мест:	7

Комплектация:

Обогрев зеркал
Усилитель рулевого управления

Дополнительная информация:

Официальный дилер ГАЗ (АвтоГАЗ-Центр):

ГАЗ-2705-264 (Газель, цельнометаллическая 7 мест)

Двигатель УМЗ-4218(Евро-4)

- Тип рамы: Штампованная, клепаная, с пониженными швеллерного сечения
- Клиренс, мм: 170
- Привод: Задний
- Колесная база, мм: 2900
- Габаритные размеры, мм (длина/ширина/ высота): 5475/2075/2200
- Внутренние размеры грузового отсека , мм (длина, ширина, высота): 1970/1830/1540
- Объем грузового отсека, м3: 5,6
- Полуосевная высота (средняя), мм: 725
- Масса снаряженного а/м, кг: 2150
- Полная масса а/м, кг: 3500
- Грузоподъемность, кг: 1350
- Максимальная скорость, км/ч: 135
- Контрольный расход топлива (Бензин/дизель), л/100 км при 80 км/ч: 15,7
- Минимальный радиус поворота, м: 5,5
- Подвеска: Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- Обслуживание автомобиля в нашем салоне.
- Обмен старого автомобиля на новый (TRADE IN).
- Страхование (КАСКО, ОСАГО).
- Постановка на учет.
- Различные скидки и подарки.
- TEST DRIVE ГАЗель.

Только у нас уникальные предложения:

1. Специальные скидки корпоративным клиентам

Место осмотра:

Скрыть карту



Опубликовать в [В](#) [f](#) [t](#) [✉](#)

Дата обновления – 05.06.2014

Срок хранения – до 01.06.2014



Контактная информация:

Продавец:	<u>АВТОГАЗ</u>
Адрес:	1-й Котляковский пер. д.14
Контактное лицо:	Наталья Ольга Юлия
Е-май:	Отправить личное сообщение
Город:	Москва
Телефон:	Показать телефон

Автомобиль ГАЗ-2705 ГАЗель-фургон, Самара

[Описание](#) [Характеристики](#) [Подобные товары](#)



В наличии Товар на сайте компании

Розничная цена: **677 500 руб.**

Купить

[Позвоните мне](#)

[Добавить отзыв](#)

[+7 показать номер](#)

[Условия оплаты и доставки](#) [График работы](#)

[Сообщить о неверной категории](#)

[Set](#) 0

Новинка



Защищаем покупки

Рекомендации для безопасных покупок на Ты.ру

Компания

ООО ТК «АвтоЛидер»

[+7 показать номер](#)

[Отправить сообщение](#)

[Позвоните мне](#)

[Параметры обслуживания](#)

[Компания из Самары](#)



а153.ru

[Условия оплаты и доставки](#)

[График работы](#)

[Нет отзыва, добавить](#)

Описание

3 места, ГУР, Gummins

Автомобиль ГАЗ-2705 ГАЗель-фургон — это почти «дом на колесах». Его основные преимущества — наличие цельнометаллического кузова, удобство совмещенных грузопассажирских функций, доступность покупки и текущего ремонта.

Так вот с декабря 1995 года семейство Газелей пополнилось модификацией с цельнометаллическим фургоном, получившей индекс ГАЗ-2705.

Компоновка кузова представляет собой трехместную кабину, отделенную от грузового отсека цельнометаллической перегородкой. Существует также грузопассажирская модификация с укороченным грузовым отсеком, но с увеличенной до 7 мест кабиной, получившая название Комби.

Место для груза имеет три двери: две распашные (состоящие из равных долей) в задней части и одну сдвижную по правому борту. Еще совсем недавно, когда внутренний рынок не мог похвастаться таким изобилием предложений импортных малотоннажных автомобилей, предприниматели раскупали ГАЗ-2705 Газель в буквальном смысле слова, как «горячие пирожки». Еще одна причина популярности ГАЗель-фургона — цена, отличающаяся демократичностью. В отличие от бортовой тентованной Газели, кузов фургона обеспечивает сохранность перевозимого груза в любых погодных условиях на более высоком уровне. Что дает владельцу данного коммерческого транспортного средства возможность оставлять автомобиль с грузом без присмотра, так как перевозимое имущество надежно защищено цельнометаллическим кузовом.

Габаритная длина ГАЗ-2705 «Газель» составляет 5470 мм, ширина по зеркалам 2380 мм, высота 2200 мм, дорожный просвет 170 мм, ширина/высота проема боковой двери 930/1265 мм, задних — 1560 (общая)/1435 мм. Внутренняя ширина/высота/длина грузового отделения в 3-х местном варианте — 1840/1535/3100 мм, итого полезный грузовой объем — 9 м³. Грузоподъемность автомобиля составляет до 1350 кг.

Грузовой объем и грузоподъемность 7-ми местного соответственно — 6 м³ и 950 кг. ГАЗ-2705 ГАЗель фургон технических характеристиках фургона Газель-2705. Автомобиль может комплектоваться двумя бензиновыми инжекторными двигателями, отвечающими требованиям Евро-3. Более мощным Shuttle на 2,4 литра мощностью 133 л. с. (204 Нм) либо менее сильным УМЗ 4216 на 2,9 литра мощностью 105 л. с. (220 Нм). Оба мотора работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Передняя и задняя подвеска — рессорные зависимые с телескопическими амортизаторами, с либо без стабилизатора поперечной устойчивости. ГАЗ-2705 «Газель» оснащен гидроусилителем руля. Тормозная система — передние дисковые и задние барабанные тормоза. Кузов

ГАЗель

Количество дверей 4
Количество мест
Двигатель Тип ДВС Бензиновый
Расположение двигателя Спереди, продольно
Рабочий объем, см³ 2445
Число цилиндров 4
Расположение цилиндров Рядный
Количество клапанов на цилиндр 2
Система питания Карбюратор
Наличие наддува
Мощность, л.с. при об/мин 100 при 4500
Крутящий момент, Н·м при об/мин 183 при 2400
Трансмиссия
Тип коробки МКПП
Тип привода Задний
Ходовая часть
Передняя подвеска Рессора
Задняя подвеска Рессора
Тормоза передние Дисковые
Тормоза задние Барабанные
Шины, стандартная комплектация 175 R18C
Рулевое управление
Тип
Усилитель руля
Размеры, масса, объемы
Длина, мм 5500
Ширина, мм 1968
Высота, мм 2200
Колесная база, мм 2900
Колеса колес, передних/задних, мм 1700/1560
Клиренс, мм 170
Диаметр разворота, м
Снаряженная масса, кг 2000
Допустимая полная масса, кг 3500
Объем багажника мин./макс., л 9000
Объем топливного бака, л 70
Динамические характеристики
Разгон с места до 100 км/ч, с 22.0
Максимальная скорость, км/ч 115
Расход топлива и токсичность
Средний условный расход топлива, л/100 км 11.0
Город, л/100 км
Шоссе, л/100 км
Тип и марка топлива Бензин

Соответствует ограничениям токсичности выхлопа

Фургон Газель-2705 в своей основе, как и все "Газели", имеет рамную конструкцию, что не может не сказываться на качестве управления. Подвеска не отличается мягкостью, но выдерживает эксплуатацию в сложных дорожных условиях. Существует и полноприводная модификация фургона Газель ГАЗ-2705 4x4, пользующаяся особым спросом у жителей пригородов и сельской местности.

Основные характеристики

Страна производитель _____ Россия

Отзывы о товаре

Добавить отзыв

Об этом товаре пока что нет отзывов.
Вы можете оставить первый отзыв.

С этим товаром также заказывают.

Рейтинг 5.0/5.0