

Замер нагрузок 15.06.2016г.

РП, ТП	Тр-р.	ТИП	I н.в.	I н.н.	Уф. н.н.			Iф. н.н.				% загр.		Примечания
					Ж	З	К	Ж	З	К	Н			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РП-34	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	225	231	230	263	242	241		27%	22-00	
РП-34	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	226	232	234	248	181	194		23%	22-00	
РП-35	Т - 1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	232	235	232	247	160	166		13%	18-00	
РП-35	Т - 2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	228	224	225	310	447	427		27%	18-00	
РП-36	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	229	226	224	169	161	199		19%	22-00	
РП-36	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	223	222	220	145	135	136		15%	22-00	
РП -38	Т-1	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	225	221	226	71	109	92		16%	12-00	
РП -38	Т-2	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	223	225	225	43	36	23		6%	12-00	
РП -39	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	223	231	231	235	233	234		16%	20-00	
РП -39	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	234	233	234	255	250	170		16%	20-00	
РП -40	Т-1	ТМ-200-6/0,4	19,2	289	209	216	202	15	0	0		2%	20-00	
РП-41	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	233	234	234	0	4	2		0%	23-00	
РП-41	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	225	229	233	303	377	261		34%	23-00	
ТП-501	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	232	229	232	54	64	59		10%	19-00	
ТП-501	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	240	244	235	78	46	69		11%	19-00	
ТП-502	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	237	238	234	65	58	59		11%	20-00	
ТП-502	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	236	232	227	182	180	215		21%	20-00	
ТП-503	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	240	234	236	167	182	206		20%	12-00	
ТП-503	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	238	234	235	394	410	423		45%	12-00	
ТП-504	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	229	230	229	60	74	74		8%	22-00	
ТП-504	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	227	224	233	332	315	269		34%	22-00	
ТП-505	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	222	228	232	347	252	322		34%	21-00	
ТП-505	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	225	230	221	232	272	329		31%	21-00	
ТП-506	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	225	227	228	212	213	207		36%	22-00	
ТП-506	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	229	231	235	137	120	131		22%	22-00	
ТП-507	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	230	229	228	200	160	180		20%	22-00	
ТП-507	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	232	231	229	220	200	240		24%	22-00	
ТП-508	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	226	230	221	126	125	301		32%	19-00	
ТП-508	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	235	233	230	28	60	49		8%	19-00	

Замер нагрузок 15.06.2016г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-509	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	221	228	224	239	205	207		38%	21-00	
ТП-509	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	233	231	129	120	105		20%	21-00	
ТП-510	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	225	226	226	177	177	166		19%	22-00	
ТП-510	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	222	225	225	402	361	374		42%	22-00	
ТП-511	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	231	234	231	246	239	244		42%	19-00	
ТП-511	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	236	233	232	28	41	53		7%	19-00	
ТП-512	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	230	230	230	0	0	0		0%	15-00	
ТП-512	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	229	232	230	56	38	85		10%	15-00	
ТП-513	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	218	219	216	291	246	313		31%	13-00	
ТП-513	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	220	223	225	347	386	308		38%	13-00	
ТП-514	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	223	239	225	170	105	108		35%	11-00	
ТП-514	T-2	TM-250-6/0,4	24,1	362,3								0%	20-00	отк. По распоряж.
ТП-515	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	363	237	240	228	33	39	61		12%	23-00	
ТП-515	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	229	227	226	100	115	106		19%	23-00	
ТП-516	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	225	229	156	180	156		28%	10-00	
ТП-516	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	211	222	221	300	252	204		44%	10-00	
ТП-517	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	224	229	225	103	89	87		16%	13-00	
ТП-517	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	234	236	27	25	23		4%	13-00	
ТП-518	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	228	226	578	445	477		55%	21-00	
ТП-518	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	236	236	233	151	146	147		16%	21-00	
ТП-519	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	234	235	221	215	230		24%	20-00	
ТП-519	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	243	236	231	341	342	433		41%	20-00	
ТП-520	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	238	220	121	127	164		15%	22-00	
ТП-520	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	227	231	134	111	87		12%	22-00	
ТП-521	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	229	229	147	158	141		16%	22-00	
ТП-521	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	229	232	236	233	105	89	141		49%	21-00	
ТП-522	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	228	226	257	356	323		34%	20-00	
ТП-522	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	238	235	236	196	216	177		22%	18-00	
ТП-523	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	230	231	48	73	43		6%	13-00	
ТП-523	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	220	221	221	322	339	320		36%	09-00	
ТП-524	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	234	234	182	200	195		33%	02-00	
ТП-524	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	226	227	193	206	206		35%	10-00	

Замер нагрузок 15.06.2016г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-525	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	233	231	29	13	18		3%	16-00	
ТП-525	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	224	224	644	642	642		111%	16-00	
ТП-526	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	232	226	122	110	140		14%	14-00	
ТП-526	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	231	228	221	202	233		24%	22-00	
ТП-527	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	231	229	120	160	120		15%	12-00	
ТП-527	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	227	226	240	220	220		25%	22-00	
ТП-528	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361	227	228	230	19	25	10		5%	14-00	
ТП-528	T-2	TM-250-10/0,4	14,5	361	0	0	0	0	0	0		0%		откл. по распоряж.
ТП-529	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	221	231	228	156	120	156		25%	22-00	
ТП-529	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	231	230	227	144	180	168		28%	10-00	
ТП-530	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	227	230	132	144	120		23%	10-00	
ТП-530	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	221	230	232	252	180	228		38%	14-00	
ТП-531	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361,2	233	239	233	12	5	33		5%	22-00	
ТП-532	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	229	229	228	154	147	153		26%	22-00	
ТП-532	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	234	226	225	153	200	197		32%	16-00	
ТП-533	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	231	236	234	44	23	23		5%	12-00	
ТП-534	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	234	235	233	202	168	202		53%	11-00	
ТП-534	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	231	230	232	29	17	30		7%	11-00	
ТП-535	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	235	224	227	138	175	145		26%	22-00	
ТП-535	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	241	220	227	122	186	102		24%	17-00	
ТП-536	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	231	234	28	20	18		2%	20-00	
ТП-536	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	229	232	230	65	77	57		11%	20-00	
ТП-537	T-1	TM-400-10/0,4	38,5	577,4	0	0	0	0	0	0		0%		Нагр. На T-2
ТП-537	T-2	TM-400-10/0,4	38,5	577,4	227	230	228	154	136	126		24%	21-00	
ТП-538	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	228	224	111	128	151		14%	22-00	
ТП-538	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	227	228	238	179	169		21%	19-00	
ТП-539	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	227	229	227	22	18	41		7%	20-00	
ТП-539	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	230	231	229	75	92	66		22%	20-00	
ТП-540	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	235	236	102	108	83		17%	20-00	
ТП-540	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	237	233	123	97	108		19%	20-00	
ТП-541	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	238	217	232	62	101	61		32%	12-00	
ТП-542	T-1	TM-100-10/0,4	5,8	145	234	227	229	0	7	0		2%	22-00	
ТП-543	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	236	232	229	186	199	221		22%	13-00	

ТП-544	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	223	223	226	249	265	263		45%	21-00	
ТП-544	T-2	TM-630-10/0,4	23,1	578	224	228	231	98	84	84		15%	21-00	
Замер нагрузок 15.06.2016г.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-545	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	232	232	180	220	200		22%	18-00	
ТП-545	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	231	232	40	60	80		7%	18-00	
ТП-546	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	237	223	120	140	200		27%	22-00	
ТП-546	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		Нагр.На T-1
ТП-547	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	227	234	216	192	180		34%	22-00	
ТП-547	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Нагр. На T-1
ТП-548	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	232	233	233	6	9	1		1%	14-00	
ТП-548	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	222	223	225	190	187	192		53%	14-00	
ТП-549	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	223	225	226	68	84	62		8%	21-00	
ТП-549	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	225	225	109	99	100		11%	21-00	
ТП-550	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	232	231	156	144	120		24%	22-00	
ТП-550	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	236	236	236	72	60	60		11%	22-00	
ТП-551	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	244	237	234	48	84	120		15%	00-00	
ТП-551	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	238	246	238	84	24	60		10%	00-00	
ТП-552	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	230	228	234	64	80	48		18%	22-00	
ТП-552	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	234	227	236	32	64	56		14%	22-00	
ТП-553	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	232	232	232	22	29	26		4%	10-00	
ТП-554	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	233	231	231	100	103	97		28%	15-00	
ТП-554	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	228	228	231	0	5	0		0%	15-00	
ТП-555	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	238	237	76	70	63		12%	22-00	
ТП-556	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	240	238	238	7	19	17		2%	19-00	
ТП-557	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	243	242	236	65	43	77		17%	19-00	21-50
ТП-558	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	232	232	33	31	36		4%	20-00	
ТП-558	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	229	233	128	100	96		12%	20-00	
ТП-559	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	235	240	135	90	97		19%	20-00	
ТП-559	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	222	232	152	185	128		27%	20-00	
ТП-560	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		Откл. T-1 по распор.
ТП-560	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	239	236	241	168	225	217		11%	21-00	
ТП-561	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	231	230	60	67	75		12%	20-00	
ТП-561	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	228	230	58	74	43		10%	20-00	
ТП-562	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	234	231	160	123	188		17%	20-00	19:08

ТП-562	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	228	228	219	170	206		22%	20-00	
Замер нагрузок 15.06.2016г.														
ТП-563	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	228	229	120	150	150		15%	20-00	
ТП-563	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	226	228	90	90	90		10%		Откл. T-2.
ТП-564	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	226	226	150	120	150		15%		Нагр. На T-2
ТП-564	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	219	230	224	180	90	90		13%	19-00	
ТП-565	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	233	233	90	90	90		10%		Нагр. На T-2
ТП-565	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	231	229	180	120	150		16%	20-00	
ТП-566	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%	20-00	Откл. T-1 по распор.
ТП-566	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	232	233	59	54	50		6%		
ТП-567	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	236	238	227	43	13	42		14%	20-00	09.12.15.-00.00
ТП-568	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	222	224	223	149	123	133		9%		10:00
ТП-568	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	225	226	225	10	34	19		1%		
ТП-569	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	231	232	233	13	7	21		4%		
ТП-569	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	223	224	223	6	11	5		2%		
ТП-570	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	233	233	234	28	36	24		8%	19-00	10.12.2015.
ТП-570	T-2													нет тр-ра
ТП-571	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	235	236	105	95	98		17%	19-00	
ТП-571	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	237	237	0	0	0		0%		Нагр. На T-1
ТП-572	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	234	234	233	24	14	26		1%	21-00	
ТП-572	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	232	233	233	90	100	92		7%	21-00	
ТП-573	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	234	236	234	69	44	57		25%	21-00	
ТП-573	T-2	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	233	234	234	59	73	61		28%		
ТП-574	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	241	236	237	154	173	124		10%	21-00	05.12.2015
ТП-574	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445								0%		откл. по распоряж.
ТП-575	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	214	226	228	40	12	23		11%	21-00	
ТП-576	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	228	229	228	164	140	148		7%		
ТП-576	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	222	223	223	150	122	132		6%		Нагр. На T-1
ТП-577	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%	19-00	
ТП-577	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	232	232	100	86	97		16%		
ТП-579	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	227	227	229	1,3	8	0,8		1%		
ТП-580	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Нагр нет
ТП-580	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Нагр нет
ТП-583	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		Нагр нет
ТП-583	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		Нагр нет

ТП-1162	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	220	224	222	230	200	195		36%	10-00	
ТП-1162	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	229	230	174	178	181		31%	10-00	
ТП-1225	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	231	231	47	43	27		7%	10-00	
ТП-1225	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	231	228	39	39	46		7%	10-00	

