

Замер нагрузок 16.12.2015г.

РП, ТП	Тр-р.	ТИП	I н.в.	I н.н.	Уф. н.н.			Iф. н.н.				% загр.		Примечания
					Ж	З	К	Ж	З	К	Н			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РП-34	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	230	228	227	217	240	205		24%	17-00	
РП-34	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	220	230	228	316	288	264		32%	17-00	
РП-35	Т - 1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	233	229	231	585	692	692		45%	22-00	
РП-35	Т - 2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	229	233	229	244	226	187		15%	22-00	
РП-36	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	226	229	219	298	227	298		30%	19-00	
РП-36	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	228	230	227	217	193	202		22%	19-00	
РП -38	Т-1	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	229	230	230	143	135	122		23%	10-00	
РП -38	Т-2	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	229	233	230	94	61	61		12%	10-00	
РП -39	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	231	227	227	340	334	363		24%	12-00	
РП -39	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	233	232	233	382	374	385		26%	12-00	
РП -40	Т-1	ТМ-200-6/0,4	19,2	289	221	222	226	15	0	0		2%		
РП-41	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	237	244	240	621	563	0		27%	18-00	
РП-41	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	235	239	239	52	51	51		6%		
ТП-501	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	235	233	241	242	295	249		45%	20-00	
ТП-501	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	237	233	230	183	200	232		36%	20-00	
ТП-502	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	227	233	228	265	238	240		43%	18-00	
ТП-502	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	233	238	229	398	310	370		39%	18-00	
ТП-503	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	234	234	232	261	227	244		27%	14-00	
ТП-503	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	238	228	233	286	314	364		35%	14-00	
ТП-504	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	224	230	229	278	241	286		29%	22-00	
ТП-504	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	226	229	232	180	133	115		16%	22-00	
ТП-505	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	219	228	221	433	387	529		49%	20-00	
ТП-505	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	216	222	225	277	194	242		26%	20-00	
ТП-506	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	235	233	234	328	373	331		60%	21-00	
ТП-506	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	225	228	231	276	233	249		44%	21-00	
ТП-507	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	230	229	229	260	300	280		31%	21-00	
ТП-507	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	227	227	227	300	280	300		32%	21-00	
ТП-508	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	221	225	227	117	114	205		25%		
ТП-508	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	227	225	223	177	206	183		33%		

Замер нагрузок 16.12.2015г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-509	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	223	222	231	262	343		48%	18-00	
ТП-509	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	215	233	173	282	206		38%	18-00	
ТП-510	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	230	229	229	224	253	213		25%	14-00	
ТП-510	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	231	229	229	337	329	357		37%	14-00	
ТП-511	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	226	222	226	261	288	286		48%	19-00	
ТП-511	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	224	225	86	80	123		17%	19-00	
ТП-512	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	225	228	229	248	235	230		41%	21-20	
ТП-512	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	232	232	234	54	43	55		9%	21-20	
ТП-513	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	227	219	221	321	372	417		41%	20-00	
ТП-513	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	228	225	231	271	356	305		34%	20-00	
ТП-514	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	362,3								0%		отк. По распоряж.
ТП-514	T-2	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	232	236	235	211	197	222		58%	20-00	
ТП-515	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	363	235	239	221	37	49	84		16%	17-00	
ТП-515	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	230	226	226	57	85	72		12%	17-00	
ТП-516	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	223	226	225	266	239	256		44%	19-00	
ТП-516	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	224	224	185	210	251		37%	19-00	
ТП-517	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	225	221	237	102	152	99		20%	13-00	
ТП-517	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	228	229	27	35	24		5%	13-00	
ТП-518	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	232	228	419	345	457		45%	18-00	
ТП-518	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	229	225	436	422	533		51%	18-00	
ТП-519	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	221	234	442	518	521		54%	20-00	
ТП-519	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	229	228	456	425	426		48%	20-00	
ТП-520	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	231	216	351	327	376		39%	21-00	
ТП-520	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	241	240	245	172	161	114		16%	21-00	
ТП-521	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	231	231	232	276	229		27%	20-00	
ТП-521	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	236	235	236	82	86	68		9%	20-00	
ТП-522	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	228	226	358	406	416		43%	19-00	
ТП-522	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	230	233	367	356	290		37%	19-00	
ТП-523	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	223	229	229	282	254	244		29%	11-00	
ТП-523	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	226	233	202	214	144		21%	11-00	
ТП-524	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	228	228	232	224	227		39%	06-00	
ТП-524	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	0	0	0	0	0	0		0%		

Замер нагрузок 16.12.2015г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-525	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	235	240	240	52	14	19		5%	10-00	
ТП-525	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	227	224	460	461	472		80%	10-00	
ТП-526	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	231	229	111	128	127		13%	22-00	
ТП-526	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	231	233	282	214	230		27%	22-00	
ТП-527	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	223	227	400	380	340		41%	19-00	
ТП-527	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	230	226	60	100	120		10%	19-00	
ТП-528	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361	0	0	0	0	0	0		0%		откл по распоряж.
ТП-528	T-2	TM-250-10/0,4	14,5	361	226	228	229	23	30	7	9	6%		
ТП-529	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	230	233	288	264	228		45%	22-00	
ТП-529	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	223	229	229	288	276	300		50%	22-00	
ТП-530	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	226	222	232	156	144	96		23%	17-00	
ТП-530	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	219	228	224	324	288	360		56%	17-00	
ТП-531	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361,2	223	228	222	34	30	66		12%	14-00	
ТП-532	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	225	227	227	170	151	122		26%	17-00	
ТП-532	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	224	221	190	225	221		37%	17-00	
ТП-533	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	229	229	238	72	60	45		10%	20-30	
ТП-534	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	233	230	233	55	56	58	10	16%		Нарп. На T-2
ТП-534	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	229	233	227	109	55	86		23%		
ТП-535	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	226	227	230	200	165	176		31%	22-00	
ТП-535	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	241	220	229	208	269	181		38%	22-00	
ТП-536	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	223	223	332	206	200		27%	19-00	
ТП-536	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	223	221	226	430	0	535		56%	19-00	
ТП-537	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	230	230	230	300	300	300		52%	20-30	
ТП-538	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	231	232	298	210	257		28%	20-00	
ТП-538	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	223	230	231	143	173	225		20%	20-00	
ТП-539	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	234	229	226	134	146	147		39%	19-00	
ТП-539	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	233	229	227	0	43	28		7%	19-00	
ТП-540	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	236	230	237	190	203	176		33%	19-00	
ТП-540	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	223	237	241	380	188	268		48%	19-00	
ТП-541	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	237	224	224	123	177	183		70%		
ТП-542	T-1	TM-100-10/0,4	5,8	145	239	221	243	25	23	4		12%		
ТП-543	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	237	226	187	199	276		24%		
ТП-544	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	225	229	280	309	306		52%		

ТП-544	T-2	TM-630-10/0,4	23,1	578	228	229	229	179	115	115		24%		
Замер нагрузок 16.12.2015г.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-545	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	218	233	36	50	48		5%		
ТП-545	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	228	230	40	60	40		5%		
ТП-546	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		Нарп. На T-2
ТП-546	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	231	232	240	180	200		36%		
ТП-547	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	224	224	228	240	228		40%		
ТП-547	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Нарп. На T-1
ТП-548	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	229	231	230	32	30	23		8%		
ТП-548	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	222	222	225	165	173	166		47%		
ТП-549	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	227	233	98	88	63		9%		
ТП-549	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	227	225	138	138	142		15%		
ТП-550	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	231	228	168	168	204		31%		
ТП-550	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	241	235	132	72	72		16%		
ТП-551	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	236	238	231	180	168	192		31%		
ТП-551	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Нарп. На T-1
ТП-552	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	223	224	229	120	168	136		39%		
ТП-552	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361								0%		Нарп. На T-1
ТП-553	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	232	229	231	78	85	102		15%		
ТП-554	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	231	230	232	153	105	123		35%		
ТП-554	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	237	241	239	4	21	0		2%		
ТП-555	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	231	238	131	59	52		14%		
ТП-556	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	232	230	98	83	113		17%	19-00	
ТП-557	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	237	240	232	201	172	204		53%	19-00	
ТП-558	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	228	228	93	89	98		10%	20-00	
ТП-558	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	226	230	157	141	128		16%	20-00	
ТП-559	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	230	232	170	137	144		26%	20-00	
ТП-559	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	228	224	206	255	238		40%	20-00	
ТП-560	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		Откл. T-1 по распор.
ТП-560	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	241	235	384	327	288		56%	21-00	
ТП-561	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	230	231	187	173	166		30%	20-00	
ТП-561	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	229	231	99	110	82		17%	20-00	
ТП-562	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	231	229	220	231	236		25%	20-00	19:08
ТП-562	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	228	228	250	245	275		28%	20-00	

Замер нагрузок 16.12.2015г.														
ТП-563	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	224	227	300	330	270		33%	20-00	
ТП-563	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		Откл. T-2.
ТП-564	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	226	226					0%		Нагр. На T-2
ТП-564	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	218	229	222	450	270	300		37%	19-00	
ТП-565	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	233	233					0%		Нагр. На T-2
ТП-565	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	231	228	450	330	360		42%	20-00	
ТП-566	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	232	231	134	137	148		15%	20-00	
ТП-566	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		Откл. T-2 по распор.
ТП-567	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	226	235	232	40	33	21		14%	20-00	
ТП-568	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	239	240	238	13	7	22		1%		
ТП-568	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	239	240	238	5	15	11		1%		
ТП-570	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	218	230	223	122	83	83		27%	19-00	
ТП-570	T-2													нет тр-ра
ТП-571	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	228	233	115	101	84		17%	19-00	
ТП-571	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Нагр. На T-1
ТП-572	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	238	238	242	121	131	123		9%	21-00	
ТП-572	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	239	236	247	74	145	103		7%	21-00	
ТП-573	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	230	232	232	20	6	7		5%	21-00	
ТП-573	T-2	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	230	232	232	15	14	8		5%		
ТП-574	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	241	237	245	311	266	223		18%	21-00	
ТП-574	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445								0%		откл. по распоряж.
ТП-575	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	240	212	229	78	108	48		34%	21-00	
ТП-576	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	221	223	222	30	25	35		1%		
ТП-576	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		Нагр. На T-1
ТП-577	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	228	234	215	371	317		52%	19-00	
ТП-577	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Нагр на T-1
ТП-579	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	236	234	233	75	75	75		21%		
ТП-1162	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	231	228	59	57	65		10%	10-00	
ТП-1162	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	232	230	31	26	25		5%	10-00	
ТП-1225	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	228	230	167	166	148		28%	20-00	
ТП-1225	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	235	233	162	159	165		28%	21-00	

