

Замер нагрузок 20.12.2018г.

РП, ТП	Тр-р.	ТИП	I н.в.	I н.н.	Уф. н.н.			Iф. н.н.				% загр.		Примечания
					Ж	З	К	Ж	З	К	N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РП-34	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	227	227	233	296	246	210		28%	16-00	
РП-34	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	219	226	226	273	254	237		28%	16-00	
РП-35	Т - 1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	228	231	228	217	173	187		13%	19-00	
РП-35	Т - 2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	228	229	224	377	330	396		25%	19-00	
РП-36	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	227	227	224	174	196	232		22%	19-00	
РП-36	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	225	228	227	315	319	285		34%	19-00	
РП -38	Т-1	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	228	223	231	33	92	68		11%	08-00	
РП -38	Т-2	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	224	229	227	141	127	107		22%	08-00	
РП -39	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	234	233	233	531	502	521		36%	16-00	
РП -39	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	235	233	232	107	81	89		6%	16-00	
РП -40	Т-1	ТМ-200-6/0,4	19,2	289	236	230	230	1	1	14		2%	20-00	
РП-41	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	226	223	240	842	1014	786		61%	20-00	
РП-41	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445								0%		отключен
ТП-501	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	232	227	225	197	201	228		36%	16-00	
ТП-501	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	226	225	228	177	207	203		34%	16-00	
ТП-502	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	234	233	229	236	220	264		26%	19-00	
ТП-502	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	232	235	230	332	285	332		55%	19-00	
ТП-503	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	226	222	226	240	245	268		28%	18-00	
ТП-503	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	230	220	220	365	367	478		44%	18-00	
ТП-504	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	218	229	224	407	380	425		44%	21-00	
ТП-504	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910								0%		отключен
ТП-505	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	224	224	225	310	273	281		32%	21-00	
ТП-505	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	215	224	217	472	418	528		52%	21-00	
ТП-506	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	223	228	223	237	231	276		43%	17-00	
ТП-506	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	224	227	231	224	181	184		34%	17-00	
ТП-507	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	225	224	225	160	180	180		19%	21-00	
ТП-507	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	230	229	229	280	340	320		34%	21-00	
ТП-508	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	229	229	228	14	37	35		5%	09-00	

ТП-508	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	233	232	492	448	473		81%	09-00	
Замер нагрузок 20.12.2018г.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-509	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	235	232	327	265	276		50%	16-00	
ТП-509	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	234	234	48	44	45		8%	16-00	
ТП-510	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	223	223	224	14	137	147		11%	19-00	
ТП-510	T-2	TM-630-10/0,4	60,6	910	223	221	221	378	394	417		44%	19-00	
ТП-511	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	224	219	229	328	396	379		64%	17-00	
ТП-511	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	226	225	226	122	123	124		21%	17-00	
ТП-512	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	225	225	226	1	7	2		1%	11-00	
ТП-512	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	229	227	224	126	81	59		15%	11-00	
ТП-513	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	219	219	218	355	354	387		40%	15-00	
ТП-513	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	227	223	226	256	271	243		28%	15-00	
ТП-514	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	219	235	241	142	158	80		35%	22-00	
ТП-514	T-2	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	228	234	226	77	39	40		14%	22-00	
ТП-515	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	363	224	224	218	56	69	78		19%	17-00	
ТП-515	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	223	223	219	116	118	119		20%	17-00	
ТП-516	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	230	226	204	168	228		35%	13-00	
ТП-516	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	229	226	276	240	252		44%	13-00	
ТП-517	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	223	218	225	248	314	281		49%	17-00	
ТП-517	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	234	228	231	170	195	147		30%	17-00	
ТП-518	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	234	230	428	323	355		41%	19-00	
ТП-518	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	225	222	422	410	434		46%	19-00	
ТП-519	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	227	233	278	320	256		31%	19-00	
ТП-519	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	228	238	430	554	437		52%	19-00	
ТП-520	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	237	218	257	264	311		30%	21-00	
ТП-520	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	237	237	163	158	133		17%	21-00	
ТП-521	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	240	234	234	59	129	69		9%	21-00	
ТП-521	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	237	233	239	232	228	178		23%	21-00	
ТП-522	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	225	228	269	259	237		28%	19-00	
ТП-522	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	227	226	339	376	331		38%	19-00	
ТП-523	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	221	228	134	141	129		15%	18-00	

ТП-523	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	226	226	164	178	170		19%	18-00	
ТП-524	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	227	226	235	233	237		41%	18-00	
ТП-524	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	227	227	8	11	12		2%	18-00	
Замер нагрузок 20.12.2018г.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-525	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	233	234	231	45	38	44		7%	18-00	
ТП-525	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	230	229	262	262	254		45%	18-00	
ТП-526	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	219	218	218	213	226	210		24%	18-00	
ТП-526	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	232	228	102	74	114		11%	18-00	
ТП-527	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	229	229	120	120	120		13%	18-00	
ТП-527	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	215	220	216	340	300	360		37%	18-00	
ТП-528	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361								0%		откл. по распоряж.
ТП-528	T-2	TM-250-10/0,4	14,5	361	229	229	228	39	43	41		11%	21-00	
ТП-529	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	224	228	226	204	168	192		33%	18-00	
ТП-529	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	225	224	229	336	324	264		53%	18-00	
ТП-530	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	236	225	232	216	264	204		39%	22-00	
ТП-530	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	222	220	224	132	132	120		22%	22-00	
ТП-531	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361,2	235	236	242	66	43	46		14%	23-00	
ТП-532	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	233	232	234	239	225	210		39%	23-00	
ТП-532	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	228	229	32	48	37		7%	23-00	
ТП-533	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	227	225	222	43	41	62		8%	21-00	
ТП-534	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	239	232	238	142	189	197		49%	16-00	
ТП-534	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	229	230	231	72	55	59		17%	16-00	
ТП-535	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	234	228	228	191	217	208		36%	21-00	
ТП-535	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	238	222	228	81	142	50		16%	21-00	
ТП-536	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	240	238	236	37	45	39		7%	20-00	
ТП-536	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	235	240	231	109	94	141		20%	20-00	
ТП-537	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	230	220	355	327	380		61%	21-00	
ТП-537	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		откл. по распоряж.
ТП-538	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	232	228	221	261	243		27%	21-00	
ТП-538	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	233	229	112	98	138		13%	21-00	
ТП-539	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	230	225	224	99	84	138		30%	21-00	

ТП-539	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	229	236	236	24	24	19		6%	21-00	
ТП-540	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	233	223	227	290	320	250		20%	21-00	
ТП-540	T-2	TM-1000-10/0,5	57,8	1445	229	231	232	230	175	210		14%	21-00	
ТП-541	T-1	TM-160-10/0,6	9,2	231,2	209	230	236	213	143	166		75%	18-00	
ТП-542	T-1	TM-100-10/0,7	5,8	145	233	238	224	0	10	16		6%	13-00	
ТП-543	T-2	TM-400-10/0,8	36,4	910	226	227	223	357	386	421		43%	10-00	
ТП-544	T-1	TM-400-10/0,9	23,1	578	228	229	229	281	261	275		47%	20-00	
ТП-544	T-2	TM-400-10/0,10	23,1	578	227	229	230	107	65	65		14%	21-00	
Замер нагрузок 20.12.2018г.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-545	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	224	229	320	260	240		30%	22-00	
ТП-545	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	223	228	100	140	80		12%	10-00	
ТП-546	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		нагр. На T-2
ТП-546	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	240	221	160	220	280		38%	20-00	
ТП-547	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		нагр. На T-2
ТП-547	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	226	232	252	204	216		39%	10-00	
ТП-548	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	233	223	223	191	220	212		58%	11-00	
ТП-548	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	232	232	232	295	339	273		84%	11-00	
ТП-549	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	233	232	101	82	100		10%	21-00	
ТП-549	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	229	229	113	131	113		13%	21-00	
ТП-550	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	236	229	240	180	204		36%	22-00	
ТП-550	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	236	233	96	96	60		15%	22-00	
ТП-551	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	235	231	108	120	132		21%	20-00	
ТП-551	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	240	236	232	84	48	120		15%	20-00	
ТП-552	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	218	220	226	128	144	64		31%	18-00	
ТП-552	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	228	232	230	96	80	80		24%	18-00	
ТП-553	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	235	230	237	21	16	8		3%	17-00	
ТП-554	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	222	230	222	184	129	149		43%	11-00	
ТП-554	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	226	226	226	0	1	2		0%	11-00	
ТП-555	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	235	238	157	87	94		19%	20-00	
ТП-556	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	220	219	223	23	7	4		2%	21-00	
ТП-557	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	240	237	239	108	114	100		30%	09-00	
ТП-558	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	229	229	80	76	83		9%	20-00	

ТП-558	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	229	229	139	115	134		14%	22-00	
ТП-559	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	221	225	147	155	114		24%	10-00	
ТП-559	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	221	225	232	269	251		43%	10-00	
ТП-560	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		откл. по распор.
ТП-560	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	233	240	350	446	314		20%	21-00	
ТП-561	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	230	230	113	150	135		23%	20-00	
ТП-561	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	231	234	55	59	31		8%	20-00	
ТП-562	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	231	233	199	172	180		20%	19-00	
ТП-562	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	219	220	220	157	135	155		16%	19-00	
Замер нагрузок 20.12.2018г.														
ТП-563	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	227	230	90	150	90		12%	22-00	
ТП-563	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	226	223	90	120	120		12%	22-00	
ТП-564	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	219	230	225	210	120	90		15%	22-00	
ТП-564	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	214	227	219	240	150	150		20%	22-00	
ТП-565	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	229	232	240	270	240		27%	22-00	
ТП-565	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	223	227	227	150	150	120		15%	22-00	
ТП-566	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Откл. по распор.
ТП-566	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	235	236	180	288	120		34%	22-00	
ТП-567	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	221	220	221	93	64	78		34%	22-00	
ТП-568	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	228	228	229	306	271	289		20%	21-00	
ТП-568	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	228	229	228	40	50	31		3%	21-00	
ТП-569	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	226	227	226	33	36	50		11%	21-00	
ТП-569	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	223	221	218	57	43	69		16%	21-00	Откл. по распор.
ТП-570	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	228	228	219	100	58	101		24%	21-00	
ТП-570	T-2													нет тр-ра
ТП-571	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	230	230	100	108	115		19%	22-00	
ТП-571	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	232	230	42	44	45		8%	22-00	
ТП-572	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	226	222	231	66	95	85		6%	22-00	
ТП-572	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	223	226	228	151	163	139		10%	22-00	
ТП-573	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	227	228	227	14	13	15		6%	22-00	
ТП-573	T-2	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	220	221	221	7	17	26		7%	22-00	
ТП-574	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	226	224	229	281	238	202		17%	19-00	
ТП-574	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445								0%		откл. по распоряж.

ТП-575	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	234	219	222	33	40	27		14%	21-00	
ТП-576	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	222	221	222	114	98	104		5%	22-00	
ТП-576	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	228	226	227	201	198	167		8%	22-00	
ТП-577	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	220	232	228	140	68	90		17%	21-00	
ТП-577	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	222	224	226	113	58	72		14%	21-00	
ТП-579	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	224	223	228	84,0	58,0	76,0		20%	21-00	
ТП-580	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	223	225	225	18,0	4,0	1,0		2%	22-00	
ТП-580	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	231	230	230	19,0	17,0	11,0		4%	22-00	
ТП-581	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	235	234	0,5	0,5	0,5		0%		
ТП-581	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		нет тр-ра
ТП-582	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	238	238	238	0,0	0,0	0,0		0%	22-00	
ТП-582	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	240	240	240	3,0	12,0	40,0		3%	22-00	
ТП-583	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		откл. по распоряж.
ТП-583	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	233	232	231	240	160	120		7%		
ТП-584	T-p	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	217	217	217	0	0	0		0%		
ТП-585	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		отключён
ТП-585	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		отключён
ТП-590	T-1	TM-1250-10/0,4	72,2	1804	240	240	240	378	349	371		20%	21-00	
ТП-590	T-2	TM-1250-10/0,4	72,2	1804	238	238	238	267	256	273		15%	21-00	
ТП-1162	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	224	224	87	85	95		15%	22-00	
ТП-1162	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	223	223	153	145	169		27%	22-00	
ТП-1225	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	228	223	22	12	28		4%	22-00	
ТП-1225	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	225	225	16	19	36		4%	22-00	

